

Pubblicazione completa DB Toponomastica Light

16 Luglio 2013

Telecom Italia informa che ha provveduto a pubblicare, nella sezione DATABASE dell'area riservata, una nuova versione completa del DB Toponomastica Light, contenente la descrizione, aggiornata a Luglio 2013, di tutte le vie e i civici presenti sui sistemi TELECOM ITALIA, con riferimento all'intero territorio italiano.

In tale DB per ogni civico viene fornita una codifica univoca denominata codice toponomastico (dato dalla concatenazione del codice Istat della provincia, del codice Istat del comune, del codice via e del civico), l'area di centrale, la sede di attestazione ed il tipo elemento su cui è attestato il civico.

La fotografia completa contenuta in questa pubblicazione contiene circa 31 Ml. di civici che possono essere scaricati sia in versione completa, che in versione suddivisa per Unità Territoriale in base alla seguente distribuzione di civici:

UTR	CIVICI
C1	2.352.732
CE	5.495.002
CN	4.216.471
LO	3.178.423
NE	3.346.331
PV	1.529.233
S1	5.611.340
S2	5.365.644
TOTALE	31.095.176

Inoltre, come concordato in ambito Gruppo Monitoraggio Impegni presso AGCOM, sono stati analizzati tutti i civici senza percorso di rete esplicitamente documentato, evidenziando quelli per i quali le verifiche condotte finora hanno evidenziato la presenza di utenze attive. Il risultato di tale analisi ha prodotto due file di delta come segue:

- Un **Delta Rosso** contenente la proposta di cancellazione di 9.968.312 civici, presenti nella foto completa di Luglio 2013 la cui sede di attestazione potrebbe non essere corretta in quanto il relativo percorso di rete non è esplicitamente documentato.
- Un Delta Arancione contenente la proposta di cancellazione di 890.369 civici, presenti nella foto completa di Luglio 2013, con clienti attivi, la cui sede di attestazione potrebbe non essere corretta in quanto il relativo percorso di rete è attualmente in fase di verifica.

Sarà cura di ogni operatore, alla luce di quanto sopra, decidere se applicare tali file di delta alla foto completa del DB Toponomastica Light.

Infine, per dare evidenza dei civici attestati su più sedi (apparati o permutatori), viene fornita la **Tabella di Dettaglio** contenente, per ciascun civico, tutte le possibili soluzioni che la Rete d'Accesso TI consente di utilizzare per servirlo.

Per ognuno dei 20.236.495 di civici pubblicati nel DB Toponomastica Light con percorso di rete esplicitamente documentato, nella **Tabella di Dettaglio** sono presenti una o più occorrenze.